

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE ELEMENTI OGRADE


Profil za ogradu: PERWOOD - PP 120

komorni profil

veličina profila 120 mm x 15 mm

standardna duljina 1.200 mm

težina profila - 1,9 kg / lm




Profil za ogradu: PERWOOD - PP 90

puni profil

veličina profila 90 mm x 15 mm

standardna duljina 1.200 mm

težina profila - 1,9 kg / lm



Identifikacija i opis proizvoda:

Profili ograde izrađeni su od kompozitnog materijala PVC/drvena vlakna, 50% drvenih vlakana i 50% PVC.

Tehnologija proizvodnje - tehnologija ekstruzije

7 nijansi boja, površina glatka, brušena ili reljefna (otisak drvene strukture).

Definiranje načina na koji se proizvod koristi u građevinarstvu:

Vertikalne površine, osobito vanjska uporaba - ograde, kapije, ogradne ploče.

Ne može se koristiti kao zasebna potporna konstrukcija ili sigurnosna obloga.

Skladištenje:

Uklonite ambalažni materijal s profila i pohranite ih na suhu, ravnu površinu prije ugradnje i ventilirani prostor. Ne čuvati na izravnoj sunčevoj svjetlosti.

Održavanje i čišćenje:

Osim čišćenja, površina ne zahtijeva nikakvo konzerviranje, premazivanje ili impregnaciju.

Površinu čistimo mlazom vode pomoću visokotlačnog čistača.

Temperaturni uvjeti za montažu:

Optimalna temperatura za samu montažu je 10-20°C.

Tolerancija dimenzija iz proizvodnje - duljina min. + 10-0 mm, širina +/- 2 mm, visina +/- 1 mm.

Identifikacija proizvođača:


TerrainEco, s.r.o.

Manesova 535 / 29,73701 Cesky Tesin, CZ

Preporučujemo ovalno predbušenje!

Prilikom ugradnje uzeti u obzir moguće toplinsko širenje od min. + 2 mm / 1 lm

**Doporučujeme
oválně předvrtat**



PERWOOD  Český výrobek