

Podne obloge

# Fortelock

Jednostavno  
i brzo

BRŽE RENOVIRANJE

4x





Filozofija tvrtke **Fortemix** je zaštititi naš okoliš i za buduće generacije, stoga proizvodimo tehnički sofisticirane, patentirane proizvode kojima se obnavljaju podovi bez potrebe uklanjanja starog poda. Uz to, zahvaljujući upotrebi otpada, svake godine **spasimo više od 2 400 000 kg plastike od spaljivanja** ili odlaganja na odlagalištu otpada.



**Ne samo da spašavamo plastiku izdvajanjem za ponovnu upotrebu umjesto zbrinjavanja na odlagalištu, već također time uštedimo 4 396 000 kg CO<sub>2</sub> godišnje, što odgovara emisiji od gotovo 1 000 automobila\*, a uz to uštedimo 580 000 000 l vode\*\*.**

Pored toga, renoviranjem poda pomoću PVC obloge uštedjet ćete 80% emisija u usporedbi s novim betonskim podom. Sve naše obloge mogu se reciklirati, prilikom proizvodnje nastaje minimum otpada i emisija, a također otkupljujemo stare proizvode. Proizvodni otpad drobimo na vlastitim drobilicama. Zahvaljujući tome, čak ni neispravni komadi ne moraju napustiti pogon i brzo se vraćaju u proizvodni proces. Osim toga, sposobni smo reciklirati naše proizvode i nakon isteka njihovog životnog vijeka koji je, ionako jako dug. I našu tvornicu gradimo uglavnom od korištenih materijala. Naše hale, kao i uredi, većinom su izgrađeni od starih konstrukcija, upotrebjenih izolacija, rabljenih panela.

\* Izračunato iz emisija 2,1 kg CO<sub>2</sub> eq/kg uštede primarne plastike, nakon odbitka emisija recikliranja i prerade 0,268 kg CO<sub>2</sub> eq/kg

\*\* Izračunato iz potrošnje vode u proizvodnji primarne plastike 242 l/kg, nakon odbitka emisija recikliranja i prerade 0,268 kg CO<sub>2</sub> eq/kg

# Fortelock PVC podne obloge

...jednostavno i brzo

Sustav Fortelock sastoji se od međusobno lako spojivih PVC ploča koje se mogu polagati na nove i stare podloge razne kvalitete.



**Jamstvo čak 12 godina:**  
Životni vijek do 25 godina



**Visoko opterećenje:**  
Do 520 kg/cm<sup>2</sup>



**Recikliranje:**

100% reciklirajuće, uz to varijante ECO proizvedene od reciklata



**Održavanje i otpornost:**

Lake za održavanje i otporne na kemikalije



**Protukliznost i sigurnost:**

Većina obloga je klase protukliznosti R10 i tako štite radnike od ozljeda



**Brzina:**

4x brže od uobičajenih popravaka poda, tako da ne morate ograničavati pogonske aktivnosti



**Unikatni uzorak:**

Razvili smo poseban uzorak zmijske kože koji ima jedinstven dizajn i lakše se čisti



**Tiho i toplo:**

Prigušuju buku, vibracije i ublažavaju hladnoću, tako da će Vam biti ugodnije raditi



**Jednostavan popravak:**

Jednostavno zamijenite jednu ploču



**Čvrsti spoj:**

Naš čvrsti spoj izdrži vučnu silu od čak 463 kg



**Podloga:**

Mogu se postaviti na gotovo bilo koju podlogu i tako uštedjeti do 80% vremena za renoviranje poda



**Završne lajsne, prijelazne lajsne i kutovi:**

Sve izrađeno po mjeri kupca u istim nijansama kao pod



**Lakiranje i print:**

Mogućnost lakiranja i printa po želji kupca



## Proizvodnja i skladišta

Industry  
Invisible



## Poslovni prostori

XL  
Industry  
Invisible  
Decor



## Sport i fitness

Industry  
XL  
Invisible  
Decor



## Servis vozila i pneumatika

Industry  
Invisible




## Elektrostatičke operacije (ESD)

ESD




## Garaže i radionice

Industry  
Light  
Invisible



# Podne obloge Industry

<b>Dimenzije:</b>	510,5 x 510,5 mm
<b>Debljina:</b>	7 mm
<b>Masa:</b>	2,2 kg
<b>Spoj:</b>	vidljiv



- Program Industry namijenjen je za najveća industrijska opterećenja, uklj. viljučare i vozila za palete
- Lako kombiniranje boja
- Mogućnost stvaranja koridora, staza i traka za usmjeravanje
- Prikladne za prostore s visokim točkastim ili dinamičkim opterećenjem (skladišta, garaže, fitness centri, policijske i vatrogasne postrojbe)
- Mogućnost sastavljanja po dijelovima, bez potrebe prekidanja aktivnosti
- Otpornost na kemikalije i habanje, toplinska i zvučna izolacija
- Sastav: visoko otporan homogeni 100% PVC (100% reciklirajući)
- Jednostavno održavanje i čišćenje površine
- Dostupne i u ECO varijanti od recikliranog materijala (ECO Black, ECO Grey) ♻️
- **Izdržljiv sustav spajanja, jamstvo čak 12 godina, životni vijek 25 godina**

**Boje:**


**Uzorak:**

## Pribor i usluge



# Podne obloge XL

<b>Dimenzije:</b>	653 x 653 mm
<b>Debljina:</b>	4 mm
<b>Masa:</b>	2,3 kg
<b>Spoj:</b>	vidljiv



- Program XL namijenjen je za prostore sa srednjim opterećenjem i ravnom podlogom
- Izvrsne su npr. za podrum, garaže, javne prostore i trgovine
- Unikatni uzorak zmijske kože s odsjajem, lakši za čišćenje
- Podne obloge velikog formata (2,5 kom ploča pokriva 1 m<sup>2</sup>)
- Na obloge se može nanijeti print s gotovim uzorcima ili vlastitom grafikom
- Sastav: visoko otporan homogeni 100% PVC (100% reciklirajući)
- Dostupne i u ECO varijanti od recikliranog materijala (ECO Black, ECO Grey) ♻️
- Jednostavno postavljanje, održavanje, čišćenje i dezinfekcija površine
- **Izdržljiv sustav spajanja, jamstvo čak 12 godina, životni vijek 25 godina**

**Boje:**


**Uzorak:**

## Pribor i usluge



# Podne obloge Invisible

<b>Dimenzije:</b>	468 x 468 mm
<b>Debljina:</b>	6,7 mm
<b>Masa:</b>	1,7 kg
<b>Spoj:</b>	nevidljiv



- Program Invisible namijenjen je za komercijalne, stambene i industrijske te skladišne prostore
- Skriveni spojevi (nisu vidljivi nakon polaganja)
- Unikatni uzorak zmijske kože s odsjajem, lakši za čišćenje
- Lako kombiniranje boja i stvaranje koridora, staza i traka za usmjeravanje
- Mogućnost sastavljanja po dijelovima, bez potrebe prekidanja aktivnosti
- Otpornost na opterećenje, kemikalije i habanje, toplinska i zvučna izolacija
- Sastav: visoko otporan homogeni 100% PVC (100% reciklirajući)
- Jednostavno održavanje i čišćenje površine
- Dostupne i u ECO varijanti od recikliranog materijala (ECO Black, ECO Grey) ♻️
- **Izdržljiv sustav spajanja, jamstvo čak 12 godina, životni vijek 25 godina**

**Boje:**


**Uzorak:**

## Pribor i usluge



# Podne obloge Light

<b>Dimenzije:</b>	510,5 x 510,5 mm
<b>Debljina:</b>	7 mm
<b>Masa:</b>	1,4 kg
<b>Spoj:</b>	vidljiv



- Program Light namijenjen je za srednje opterećenje bez prometa viličara i vozila za palete
- Brzo i jednostavno postavljanje, mogućnost sastavljanja po dijelovima bez potrebe prekidanja aktivnosti
- Kompatibilni spojevi omogućuju kombinaciju s programom Industry
- Pogodne za škole, komercijalne prostore i kućanstva (podrumi, kotlovnice, garaže)
- Sastav: visoko otporan homogeni 100% PVC (100% reciklirajući)
- Jednostavno održavanje i čišćenje površine
- **Izdržljiv sustav spajanja, jamstvo čak 12 godina, životni vijek 25 godina**

**Boje:**

**Uzorak:**

## Pribor i usluge



# Podne obloge Decor

<b>Dimenzije:</b>	472 x 472 mm
<b>Debljina:</b>	6,5 mm
<b>Masa:</b>	1,9 kg
<b>Spoj:</b>	nevidljiv



- Program DECOR namijenjen je za reprezentativne komercijalne prostore, urede, ev. i za kućanstvo
- Skriveni spojevi (nisu vidljivi nakon polaganja), koji ne narušavaju dizajn
- Visoka otpornost na habanje, uklj. otpornost na kotačiće uredske stolice
- Jednostavno postavljanje, mogućnost demontaže i ponovne upotrebe u novim prostorima
- Jednostavno održavanje, čišćenje površine i dezinfekcija, antialergijsko okruženje
- Protuklizna površina
- Sastav: visoko otporna heterogena obloga (kombinacija PVC / PUR)
- **Izdržljiv sustav spajanja, jamstvo čak 12 godina, životni vijek 25 godina**

Uzorak:



## Pribor i usluge



Prijelazna  
lajsna



Kut  
Decor




Završne  
lajsne



# Podne obloge ESD XL ESD

<b>Dimenzije:</b>	510,5 x 510,5 mm
<b>Dimenzije XL:</b>	653 x 653 mm
<b>Debljina:</b>	7 mm
<b>Debljina XL:</b>	4 mm
<b>Masa:</b>	2,2 kg
<b>Masa XL:</b>	2,3 kg
<b>Spoj:</b>	vidljiv




- Program ESD namijenjen je za prostorije sa zahtjevom za elektrostatički vodljivu podnu oblogu
- Područja primjene: prostori s proizvodnjom elektrotehničkih dijelova, automobilska industrija, prostori s rizikom od eksplozije, trafostanice, podatkovni centri, laboratoriji, zdravstvo i dr.
- Zadovoljavaju zahtjeve IEC 61340-5-1
- Najveća mehanička otpornost sprječava oštećenje površine opremom za manipulaciju ili masivnim točkastim opterećenjem
- Mogućnost sastavljanja po dijelovima bez potrebe prekidanja aktivnosti
- Visoko otporan homogeni materijal
- **Izdržljiv sustav spajanja, jamstvo čak 12 godina, životni vijek 25 godina**
- XL ESD primijenite ako želite ekonomičniju varijantu za prostor sa srednjim opterećenjem

Boje:



Uzorak:



## Pribor i usluge



Prijelazna  
lajsna  
ESD



Kut  
ESD



Završne  
lajsne




ESD  
set za  
uzemljenje  
i traka



Piktogrami





# Završne lajsne, prijelazi i kutovi



- Završne lajsne, prijelazne lajsne i kutovi dostupni su u istim bojama i uzorcima kao i obloge, budući da se proizvode iz istih šarži
- Lajsne lako pokriju dilatacijsku pukotinu i štite zidove od oštećenja ili nečistoće
- Jednostavno i brzo postavljanje lajsni pomoću ljepila ili vijaka
- Prijelazne lajsne i kutovi rješavaju prijelaze između starog poda i naših ploča

**Boje:** ● ● ● ● ● ● ●

**Uzorak:** ● ● ● ●




\* ne proizvodimo lajsne iz programa Decor

# Kolekcija Granite


Kolekcija GRANITE nudi 15 osnovnih uzoraka zrnatog tiska, koji se razlikuju po veličini zrna i kombinaciji boja. Zahvaljujući naizgled nejednoličnom tisku, možete optički razbiti monoton izgled poda, što se može dogoditi pri upotrebi pločica samo jedne boje.

Ova je kolekcija tiskana na modernom UV printeru i 3x prelakirana UV lakom. Lak poboljšava otpornost na habanje i olakšava čišćenje pločica. Uz to, zahvaljujući samo djelomičnom prekrivanju originalne boje obloge, eventualne ogrebotine gotovo su nevidljive.



# Kolekcija MAX

Kolekcija MAX sadrži 7 odabranih motiva kod kojih teško možete razaznati da se radi o tisku, a ne o stvarnom materijalu. Ova je kolekcija tiskana na modernom UV printeru i 3x prelakirana UV lakom. Lak poboljšava otpornost na habanje i olakšava čišćenje podnih obloga.





# Dodatni materijal

Osnovno sredstvo za čišćenje R Dr.Schutz

Tvrđi zaštitni sloj Secura Dr.Schutz

Ljepilo za fiksiranje, ispod PVC-a	3 kg	12 kg	12 kg	
------------------------------------	------	-------	-------	--

PUR univerzalno ljepilo	2,5 kg	6 kg	10 kg	30 kg
-------------------------	--------	------	-------	-------

Traka za fiksiranje

Traka za označavanje	žuta	žuto-crna
----------------------	------	-----------

Ljepilo pod završnom lajsnom

Unikoncept d.o.o.

Zagorska 50

10430 Samobor, HR

Tel.: +385 915 600 573

E-mail: [info@unikoncept.hr](mailto:info@unikoncept.hr)

Web: [www.unikoncept.hr](http://www.unikoncept.hr)

 **Fortemix**

ReCreating Building Materials